

## 1. ZÁSTAVBA ZVÁRAČSKÝCH PRACOVÍSK CEPRO

### 1.1. Zváračské závesy a lamely



#### Zváračské závesy CEPRO



■ Závesy sú vyrábané podľa normy EN 1598 a sú dostupné v štyroch farbách:


- červenej (Cepro-Orange-CE),
- hnedej (Cepro-Bronze-CE),
- svetlozelenej (Cepro-Green-6),
- tmavozelenej (Cepro-Green-9).

Zváračské závesy sú vyrábané v štandardných rozmeroch, majú posilnené okraje na šírku 50 mm, zatavené plastové očky. V štandarde sa nachádza 7 háčikov na zavesenie. Hrúbka závesu je cca 0,4 mm.

Závesy sa vyrábajú na objednávku klienta a sú dodávané s očkami na zavesenie a zapínaním na spojenie. Minimálna veľkosť je 1 m<sup>2</sup>, minimálna dĺžka boku 1 m; maximálna veľkosť 15 m<sup>2</sup>.

Všetky závesy sú nehorľavé.

Tlačidlové zapínanie na boku závesu



Rozmery	CEPRO Orange (červené)	CEPRO Green 9 (tmavozelené)	CEPRO Green 6 (svetlozelené)	CEPRO Bronze (hnede)
160 cm x 140 cm	70 41 161516	70 41 161916	70 41 161616	70 41 161716
180 cm x 140 cm	70 41 161518	70 41 161918	70 41 161618	70 41 161718
200 cm x 140 cm	70 41 161520	70 41 161920	70 41 161620	70 41 161720
220 cm x 140 cm	70 41 161522	70 41 161922	70 41 161622	70 41 161722
240 cm x 140 cm	70 41 161524	70 41 161924	70 41 161624	70 41 161724
260 cm x 140 cm	70 41 161526	70 41 161926	70 41 161626	70 41 161726
280 cm x 140 cm	70 41 161528	70 41 161928	70 41 161628	70 41 161728
300 cm x 140 cm	70 41 161530	70 41 161930	70 41 161630	70 41 161730
Rozmer na objednávku	70 41 161599	70 41 161999	70 41 161999	70 41 161799

Žlté závesy, chrániace iba pred UV žiarením		
Rozmery	Katalógové číslo	Merná jednotka
1600 x 1400 mm	70 41 161116	ks
1800 x 1400 mm	70 41 161118	ks
2000 x 1400 mm	70 41 161120	ks

Dvojfarebné červeno-zelené závesy. Zdola 40 cm červené + 120 cm zelené + zvyšná výška červená. Závesy bez záložiek na bokoch, vybavené očkami na zavesenie a gombíkmi.		
Rozmery	Katalógové číslo	Merná jednotka
1600 x 1500 mm	70 41 199116	ks
1800 x 1500 mm	70 41 199118	ks
2000 x 1500 mm	70 41 199120	ks

Brúsne závesy CEPRO-CLEAR (priesvitné)		
Rozmery	Katalógové číslo	Merná jednotka
160 cm x 140 cm	70 41 161016	ks
180 cm x 140 cm	70 41 161018	ks
200 cm x 140 cm	70 41 161020	ks
220 cm x 140 cm	70 41 161022	ks
240 cm x 140 cm	70 41 161024	ks
260 cm x 140 cm	70 41 161026	ks
280 cm x 140 cm	70 41 161028	ks
300 cm x 140 cm	70 41 161030	ks
Rozmer na objednávku	70 41 161099	m <sup>2</sup>

## Zváračské lamely CEPRO

■ Lamely sú vyrábané podľa normy EN 1598 a sú dostupné v štyroch farbách: Červenej (Cepro-Orange-CE), Hnedej (Cepro-Bronze-CE), Svetlozelenej (Cepro-Green-6), Tmavozelenej (Cepro-Green-9).

Zváračské lamely zabezpečujú ochranu pred škodlivým svetelným, UV a svetlomodrym žiarením. Vzhľadom na svoju hrúbku a väčšiu mechanickú odolnosť sa odporúča používať lamely na miestach, kde sa vyskytuje vysoká intenzita pohybu spôsobená premiestňovaním sa ľudí a tovarov, ako aj tam, kde je záves vystavený mechanickému poškodeniu.

Dĺžka rolky 50 metrov.

Ťažko zápalné lamely.



Zváracie lamely CEPRO		
Popis	Katalóg. číslo	MJ
<b>CEPRO ORANGE-CE 300x2 mm</b> Zváracie lamely, červené zhodné s normou EN-1598	70 41 262502	m
<b>CEPRO ORANGE-CE 300x3 mm</b> Zváracie lamely, červené zhodné s normou EN-1598	70 41 262503	m
<b>CEPRO GREEN-9 300x2 mm</b> Zváracie lamely, tmavozelené DIN 32504/1	70 41 262902	m
<b>CEPRO GREEN-9 300x3 mm</b> Zváracie lamely, tmavozelené DIN 32504/1	70 41 262903	m
<b>CEPRO BRONZE-CE 300x2 mm</b> Zváracie lamely, bronzové zhodné s normou EN-1598	70 41 262702	m
<b>CEPRO GREEN-6 300x2 mm</b> Zváracie lamely, svetlozelené	70 41 262602	m
Lamely vyrezávané na rozmer s vyrezanými otvormi na zavesenie, každá výška s toleranciou +/- 5 cm	70 41 064825	ks



### Zváračské lamely CEPRO



#### Zváračské lamely CEPRO 570 x 1 mm

Popis	Katalógové číslo	MJ
CEPRO-červená 570x1 mm	70 41 221501	m
CEPRO-zelená 570x1 mm, z jednej strany matné	70 41 221901	m
Lamely o šírke 570x1 mm rezané na rozmer so 4 očkami z PCV	70 41 064857	ks

#### Lamely so štandardnými rozmermi v zostavách po 4 ks. (spoločná šírka zástavby 2,19 m)

Rozmery	CEPRO-červené	CEPRO-tmavozelené	CEPRO-svetlozelené	CEPRO-hnedé
570 x 1 x 1600 mm	70 41 221516	70 41 221916	70 41 221616	70 41 221716
570 x 1 x 1800 mm	70 41 221518	70 41 221918	70 41 221618	70 41 221718
570 x 1 x 2000 mm	70 41 221520	70 41 221920	70 41 221620	70 41 221720
570 x 1 x 2200 mm	70 41 221522	70 41 221922	70 41 221622	70 41 221722

#### Lamely CEPRO priesvitné, biele v rolke 50 mb

Popis	Katalógové číslo	MJ
CEPRO-CLEAR 200 x 2 mm	70 41 262022	m
CEPRO-CLEAR 300 x 2 mm	70 41 262002	m
CEPRO-CLEAR 300 x 3 mm	70 41 262003	m
CEPRO-CLEAR 400 x 4 mm	70 41 262044	m


Na iné rozmery sa treba opýtať.



Držiak na lamelu – 20 cm  
Katalógové číslo: 70 41 201101



Držiak na lamelu – 10 cm  
Katalógové číslo: 70 41 201109



Dištanc k držiaku  
Katalógové číslo: 70 41 201190

## 1.2. Zváračské paravany



Zváracie paravany môžu byť použité na rýchle ohradenie zváracieho pracoviska. V ponuke firmy CEPRO sú tri typy zváracích paravanov: Cepro-Robusto, Cepro-Omnium a Cepro-Gazelle. Líšia sa druhom nastavenia a použitím.

### Zváracie paravany CEPRO Robusto

Robusto je séria stabilných paravanov vyrobených z hrubých profilov, doporučených predovšetkým v miestach s veľkou intenzitou zváracích a brúsiacich prác. Je možné ich vybaviť zváracími závesmi alebo lamelami. Trojdielny paravan na kolečkách, s výškou 210 cm a celkovou šírkou 350 cm (stred 210 cm, 2 krídla o šírke 70 cm otočné o 340°). Paravan je vybavený štyrmi otáčavými kolečkami, dve s brzdou. Existuje možnosť spojenia väčšieho množstva paravanov ROBUSTO za pomoci špeciálnych spojovacích článkov.



CEPRO-ROBUSTO				
Popis	Katalóg. číslo*	Katalóg. číslo**	Katalóg. číslo***	MJ
Paravan vybavený závesom CEPRO-ORANGE-CE	70 41 363215	70 41 363115	70 41 363165	ks
Paravan vybavený závesom CEPRO-GREEN-9	70 41 363219	70 41 363119	70 41 363169	ks
Paravan vybavený závesom CEPRO-BRONZE-CE	70 41 363217	70 41 363117	70 41 363167	ks
Paravan vybavený závesom CEPRO-GREEN-6	70 41 363216	70 41 363116	70 41 363166	ks
Paravan vybavený závesom CEPRO-CLEAR	70 41 363210	70 41 363110	70 41 363160	ks
Paravan vybavený lamelami CEPRO-ORANGE-CE	70 41 363225	70 41 363125	70 41 363175	ks
Paravan vybavený lamelami CEPRO-GREEN-9	70 41 363229	70 41 363129	70 41 363179	ks
Paravan vybavený lamelami CEPRO-BRONZE-CE	70 41 363227	70 41 363127	70 41 363177	ks
Paravan vybavený lamelami CEPRO-GREEN-6	70 41 363226	70 41 363126	70 41 363176	ks
Paravan vybavený lamelami CEPRO-CLEAR	70 41 363220	70 41 363120	70 41 363170	ks
Paravan vybavený žiaruvzdor. materiálom CEPRO-Atlas	70 41 363231	70 41 363131	70 41 363181	ks
Paravan vybavený závesom CEPRO-Sonic	70 41 363245	70 41 363145	70 41 363195	ks

\* Pojazdné zváracie paravany na kolieskach (výška 2100 mm x šírka 2100 mm)

\*\* Trojité zváracie paravany na kolieskach (výška 2100 mm x šírka 700+2100+700 mm)

\*\*\* Trojité zváracie paravany na kolieskach (výška 2100 mm x šírka 1100+2100+1100 mm)

### Zváračské paravany CEPRO Omnium

■ Cepro-Omnium sú dokonalo vyrobené paravany k využitiu na každom zváračskom pracovisku. Paravany sú vyrobené z kovových profilov a vybavené štyrmi otáčavými kolieskami (dve s brzdou).



CEPRO-OMNIUM						
Popis	Katalógové číslo*	Katalógové číslo**	Katalógové číslo***	Katalógové číslo****	Katalógové číslo*****	MJ
Paravan vybavený závesom CEPRO-ORANGE-CE	70 41 063415	70 41 063465	70 41 063515	70 41 063565	70 41 063615	ks
Paravan vybavený závesom CEPRO-GREEN-9	70 41 063419	70 41 063469	70 41 063519	70 41 063569	70 41 063619	ks
Paravan vybavený závesom CEPRO-BRONZE-CE	70 41 063417	70 41 063467	70 41 063517	70 41 063567	70 41 063617	ks
Paravan vybavený závesom CEPRO-GREEN-6	70 41 063416	70 41 063466	70 41 063516	70 41 063566	70 41 063616	ks
Paravan vybavený závesom CEPRO-CLEAR	70 41 063410	70 41 063460	70 41 063510	70 41 063560	70 41 063610	ks
Paravan vybavený lamelami CEPRO-ORANGE-CE	70 41 063425	70 41 063475	–	–	70 41 063625	ks
Paravan vybavený lamelami CEPRO-GREEN-9	70 41 063429	70 41 063479	–	–	70 41 063629	ks
Paravan vybavený lamelami CEPRO-BRONZE-CE	70 41 063427	70 41 063477	–	–	70 41 063627	ks
Paravan vybavený lamelami CEPRO-GREEN-6	70 41 063426	70 41 063476	–	–	70 41 063626	ks
Paravan vybavený lamelami CEPRO-CLEAR	70 41 063420	70 41 063470	–	–	70 41 063620	ks
Paravan vybavený lamelami 570x1 CEPRO-ORANGE-CE	70 41 063405	70 41 063455	70 41 063505	70 41 063555	70 41 063605	ks
Paravan vybavený lamelami 570x1 CEPRO-GREEN	70 41 063409	70 41 063409	70 41 063509	70 41 063559	70 41 063609	ks
Paravan vybavený žiaruvzdor. materiálom CEPRO-Atlas	70 41 063451	70 41 063456	70 41 063551	70 41 063556	70 41 063651	ks

\* Pojazdné zvracie paravany na koliečkach (výška 2000 mm x šírka 1900 mm)

\*\* Paravany pripájacie, lomené, na koliečkach (šírka 1900 mm)

\*\*\* Pojazdné zvracie paravany na koliečkach (výška 2000 mm x šírka 1200 mm)

\*\*\*\* Paravany pripájacie, na koliečkach (šírka 1200 mm – dodávané)

\*\*\*\*\* Trojité zvracie paravany na koliečkach (výška 2000 mm x šírka 800+1900+800 mm)



## Zváračské paravany CEPRO Sprint

■ **SPRINT** to sú paravany vyrobené zo štvorcových profilov 30x30x2 mm a kruhových 22x1 mm pokrytých epoxidovým práškovým náterom v červenej farbe podľa RAL 3020. Veľmi dobre sa hodia na využitie na každom zváračskom a brúsnom pracovisku. Šírka a výška paravánu Sprint predstavuje 200 cm. Paravány môžu byť vybavené závesmi alebo lamelami.

Pri objednávke paravánu uveďte farbu závesu alebo lamely.



CEPRO-SPRINT	
Popis	Katalógové číslo
Paraván vybavený závesom Cepro-Orange-CE	70 41 363815
Paraván vybavený závesom Cepro-Green-9	70 41 363819
Paraván vybavený závesom Cepro-Bronze-CE	70 41 363817
Paraván vybavený závesom Cepro-Green	70 41 363816
Paraván vybavený závesom Cepro-Orange-CE	70 41 363805
Paraván vybavený závesom Cepro-Green-9	70 41 363809
Paraván vybavený závesom Cepro-Bronze-CE	70 41 363807
Paraván vybavený závesom Cepro-Green-6	70 41 363806

### Zváracie paravány CEPRO Gazelle

■ Zváracie paravány CEPRO-Gazelle sú praktickým riešením pre malé dielne. Paraván je vyrobený z galvanizovaných ½ palcových rúrok, vďaka čomu je výnimočne ľahký (6 kg) a veľmi ľahko sa premiestňuje. Paravány Gazelle môžu byť dodávané v štyroch farbách.

Dostupné modely:

- paraván s výškou 200 cm a šírkou 140 alebo 200 cm, zabalený v kartóne s dĺžkou 120 cm

#### CEPRO-GAZELLE 200 x 140


Popis	Katalógové číslo	Merná jednotka
Gazelle vybavený závesmi CEPRO-Orange-CE	70 41 363915	ks
Gazelle vybavený závesmi CEPRO-Green-9	70 41 363919	ks
Gazelle vybavený závesmi CEPRO-Bronze-CE	70 41 363917	ks
Gazelle vybavený závesmi CEPRO-Green-6	70 41 363916	ks

#### CEPRO-GAZELLE 200 x 200

Popis	Katalógové číslo	Merná jednotka
Gazelle vybavený závesmi CEPRO-Orange-CE	70 41 363925	ks
Gazelle vybavený závesmi CEPRO-Green-9	70 41 363929	ks
Gazelle vybavený závesmi CEPRO-Bronze-CE	70 41 363927	ks
Gazelle vybavený závesmi CEPRO-Green-6	70 41 363926	ks



Hnedý paraván



Červený paraván

#### Vymeniteľné závesy pre paravány GAZELLE

Popis	Rozmery	Katalógové číslo	Merná jednotka
Vymeniteľný záves CEPRO-Orange-CE	170 x 200 cm	70 41 131542	ks
Vymeniteľný záves CEPRO-Green-9	170 x 200 cm	70 41 131942	ks
Vymeniteľný záves CEPRO-Bronze-CE	170 x 200 cm	70 41 131742	ks
Vymeniteľný záves CEPRO-Green-6	170 x 200 cm	70 41 131642	ks
Vymeniteľný záves CEPRO-Orange-CE	170 x 140 cm	70 41 131544	ks
Vymeniteľný záves CEPRO-Green-9	170 x 140 cm	70 41 131944	ks
Vymeniteľný záves CEPRO-Bronze-CE	170 x 140 cm	70 41 131744	ks
Vymeniteľný záves CEPRO-Green-6	170 x 140 cm	70 41 131644	ks



### 1.3. Ochranné prepážky



#### Tmavé prepážky CEPRO IMPACT

■ Prepážky sa používajú na pracoviskách, na ktorých musí byť človek chránený pred škodlivým žiarením emitovaným počas zváracích procesov, napr. na robotizovaných pracoviskách alebo demonštračných. Prepážky s hrúbkou 3 mm sú dostupné v rozmere 2050x1250 mm alebo 1025x1250 mm, a taktiež vyrezávané podľa želania.

Ponúkané farby sú hnedá a zelená.

Popis	Katalóg. číslo	MJ
CEPRO Impact hnedá 2050 x 1250 mm	70 41 282701	ks
CEPRO Impact hnedá 1025 x 1250 mm	70 41 282705	ks
CEPRO Impact zelená 2050 x 1250 mm	70 41 282901	ks
CEPRO Impact zelená 1025 x 1250 mm	70 41 282905	ks





## 1.4. Zvukotesné prepážky



### Zvukotesné priehrady CEPRO SONIC

■ Cepro na základe mnohoročných skúseností ponúka širokú škálu riešení odhlučnenia zvaračských a brúsnych pracovísk. Zvukotesné kabíny sú vyrobené z panelov v zelenej, matnej farbe, pohlcujúcej UV žiarenie (RAL6011). Systém môže byť rýchlo a pohodlne namontovaný a prestavaný podľa potreby.

Zvukotesné steny CEPRO sú vyrobené z ohňovzdorného materiálu. Vnútro priehrady je oceľová doska, obojstranne pokrytá dvoma vrstvami zvukotesnej minerálnej vlny, vrstvou lisovaného skleneného vlákna, ako aj doskami z perforovanej ocele.

Modulové prvky sú dostupné v dvoch štandardných rozmeroch:

- šírka 101,2 cm a výška 220 cm
- šírka 51,2 cm a výška 220 cm

Od podlahy k dolnému okraju modulového prvku je cca 180 mm ventilačná štrbina.

Na želanie môžu byť steny vyrobené v ľubovoľnej verzii a rozmeroch.



Fot. 1



Fot. 2



■ Priehrady SONIC sú skonštruované tak, aby pohlcovali a redukovali intenzitu škodlivého hluku. Sú vhodné nielen na obmedzenie hluku, ale aj na vytváranie zvukotesných miestností.

#### Mobilná zvukotesná priehrada CEPRO SONIC (fot. 1)


Šírka 2100 mm x výška 2150 mm x hrúbka 50 mm.

Vybavená 4 kolieskami s brzdou, v zelenej farbe mat (RAL6011)

Katalógové číslo 70 41 064530

#### Zvukotesný záves CEPRO Sonic (fot. 2)

Katalógové číslo 70 41 064550



	Popis	Katalógové číslo
I	Modulový prvok 2200x1012x50 mm, zelený RAL6011	70 41 064500
II	Modulový prvok 220x512x50 mm, zelený RAL6011	70 41 064505
III	Nastaviteľná stopa so skrutkami, zelená RAL 6011	70 41 451000
IV	Konzola stopy do posledného modulového prvku	70 41 453520
V	Stĺpik na vytváranie spojení v uhle 90°	70 41 452002

## 1.5. Brúsne kabíny



## Brúsna kabína CEPRO

■ Špeciálne skonštruované zvukotesné brúsičské kabíny sú určené predovšetkým na intenzívne brúsičské práce. Kabíny majú zvukotesné vlastnosti a izolujú miesto generovania hluku od zvyšku výrobnéj haly. Kabíny zabezpečujú aj pred rozširovaním sa prachu na iné pracovné pracoviská na hale. Kabíny môžu byť vybavené, v závislosti od potrieb klienta, oknami osvetľujúcimi miesto práce a „anti-panic“ dverami.

Popis	Katalógové číslo
Brúsna kabína SONIC 200 x 300 x 250 cm	70 41 450523
Brúsna kabína SONIC 200 x 200 x 250 cm	70 41 450522

Na iné rozmery sa môžete spýtať.

